

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-005

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Jatropha integerrima* Linn.

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ : Jatropha

ชื่ออื่น ๆ : ปีตตาเวีย

### ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง รูปทรงค่อนข้างโปร่ง ลำต้นสูง 5 ฟุต



ใบ : มีสีเขียว ใบใหญ่เป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบไม่มีจัก



ดอก : ดอกมีสีแสด หรือ ชมพู ออกดอกเป็นช่อ อยู่ตรงส่วนยอดของลำต้น ดอกหนึ่ง มี 5 กลีบ อยู่ได้นาน

ถิ่นกำเนิด : ถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณอินดีสตะวันออก

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ปานกลาง เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดด

สถานที่ที่ชอบขึ้น : มีความชื้นสม่ำเสมอ มีแสง

เวลาออกดอก : ตลอดปี

การขยายพันธุ์ : โดยการตอน และเพาะเมล็ด

ประโยชน์ : ปลูกร่วมกับไม้ประดับอื่น ๆ

เอกสารอ้างอิง : พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-006

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Wodyetia bifurcata</i> A.K.
ชื่อวงศ์	: PALMAE
ชื่อสามัญ	: Foxtail Palm
ชื่ออื่น ๆ	: ปาล์มหางหมาป่าปาล์มหางกระรอก
ลักษณะทั่วไป	



ต้น รูปทรงปาล์มความสูง 10 – 15 เมตร เป็นไม้ทรงพุ่ม ลำต้นสีน้ำตาลผิวเรียบเห็นข้อปล้องชัดเจน ต้นจะอ้วนกว่าป่องตรงกลางหน่อยๆ



ใบ สีเขียวเป็นใบประกอบแฉกมากเรียงเป็นวงพุ่มกลม ไม่ผลัดใบ ใบย่อยจะเป็น

พวงแผ่ออกทุกทิศทาง ใบมีอยู่สองลักษณะคือใบแคบแหลม และใบกว้างปลายใบหยัก และใบค่อนข้างแข็ง

ถิ่นกำเนิด : ออสเตรเลีย

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ปานกลาง

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินร่วน ความชื้นปานกลาง

การขยายพันธุ์ : ไซม์ลัด

ประโยชน์ : ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ

เอกสารอ้างอิง : พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม



## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-008

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Wrightia religiosa* Benth.

ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE

ชื่ออื่น ๆ : โมก

## ลักษณะทั่วไป



**ต้น :** เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 15 ฟุต เปลือกของลำต้นเกลี้ยงสีน้ำตาลดำ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-12 เมตร ผิว เปลือกสีน้ำตาลดำ ลำต้นกลมเรียบ มีจุดเล็ก ๆ สีขาวประทั่วต้นแตกกิ่งก้านสาขาออกรอบลำต้นไม่เป็นระเบียบ และมีจุดเล็ก ๆ สีขาวประทั่วต้น

**ใบ :** เป็นใบเดี่ยว จะออกเรียงกันเป็นคู่ไปตามก้านใบ ใบจะเป็นรูปหอก กว้างลักษณะใบเป็นรูปไข่ รี ปลายใบมนแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ เนื้อใบบางสีเขียว



ขนาดใบกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว

ประมาณ 3-5 เซนติเมตร 2.5 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตรขอบใบขนาน ใบสีเขียวใบดกออกเป็นพุ่ม

**ดอก :** ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ ตรงปลายกิ่ง ช่อ ๆ หนึ่งมีดอกประมาณ 5 – 7 ดอก ดอกเล็กสีขาวกลิ่นหอมมี 5 กลีบในหนึ่งดอกอยู่ตามปลายกิ่ง ช่อหนึ่งมีดอก 4-8 ดอก ลักษณะดอกจะคว่ำหน้าลงสู่พื้นดินมีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวกลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่ มีขนาด ประมาณ 2 เซนติเมตร

**ผล :** เป็นฝักยาว 15 เซนติเมตร พอแก่จะแตกออกเป็น 2 ซีก ภายในมีเมล็ดมาก ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกจะออกมาเป็นคู่ ลักษณะโค้งงอเข้าหากัน ภายในมีเมล็ดเรียงอยู่เป็นจำนวนมาก ขนาดความยาวของฝักประมาณ 10-15 เซนติเมตร

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ปลูกขึ้นได้ดีทุกชนิด

เวลาออกดอก : ออกดอกตลอดปี สีขาว กลิ่นหอม

การขยายพันธุ์ : การตอน การเพาะเมล็ด

ประโยชน์ : ปลูกประดับอาคารทั่วไป รากโมกใช้เป็นสมุนไพร นำมาใช้เป็นส่วนผสมเป็นยาแก้โรคผิวหนัง

เอกสารอ้างอิง : หนังสือดอกไม้หน้าปลูก

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-009

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Ficus microcarpa* Linn.

ชื่อวงศ์ : MORACEAE

ชื่อสามัญ : Golden Leaf

ชื่ออื่น ๆ : ไทรยอดทอง

### ลักษณะทั่วไป



ต้น ไม้ยืนต้นสูงประมาณ 10 – 15 เมตร ใบออกหนา ทำให้ทรงพุ่มหนา ทึบ ลักษณะกิ่งค่อนข้างแข็ง มีรากอากาศ ออกดอกตามลำต้นได้ เป็น ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก



ใบ ใบรูปไข่ปลายใบแหลม ใบที่อยู่ด้านล่างจะมีสีเขียวเข้ม ส่วนใบที่อยู่ด้านบนจะมีสีเหลืองทอง ใบหนาค่อนข้างแข็ง ใบออกหนาแน่น ทำให้ทรงพุ่มหนาทึบ ลักษณะกิ่ง ค่อนข้างแข็ง มีรากอากาศ ออกดอกตามลำต้น ใบรูปไข่ ปลายใบแหลม ใบอยู่ที่ด้านล่างจะมี สีเขียวเข้ม ส่วนใบที่อยู่ตามส่วนบนและปลายยอดมีสีเหลืองทอง ใบหนาค่อนข้างแข็งใบมีขนาดเล็ก 5-10 เซนติเมตร ใบหนาเป็นมัน รูปไข่กลับ โคนใบและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ใบอ่อนสีเหลือง ใบแก่สีเขียวเข้ม

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ชอบแสงแดดจัด

การขยายพันธุ์ : การตอน การปักชำ

การกระจายพันธุ์ : ชอบขึ้นในที่แจ้ง

ประโยชน์ : ไทรยอดทองเหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถางและปลูกประดับสวนหรือประดับน้ำตก หรือปลูกตามชายน้ำ ใช้ตกแต่งสถานที่

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-010

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Ixora hybrid</i>
ชื่อวงศ์	: RUBIACEAE
ชื่อสามัญ	: เข็มพิษณุโลก
ชื่ออื่น ๆ	: เข็มชมพู

## ลักษณะทั่วไป



**ต้น** : เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก และอาจจะถึงขนาดย่อม ลำต้นจะสูงประมาณ 3 - 5 ฟุต จะแตกกิ่งก้านสาขาออกแผ่เป็นพุ่ม



**ใบ** : ใบของดอกเข็มจะแข็ง และเปราะง่าย มีสีเขียวสด ลักษณะของใบมนรี ปลายใบแหลม โคนใบจะมน ใบจะออกเรียงสลับกันคนละทิศทาง



**ดอก** : ดอกจะออกเป็นช่อใหญ่ จะออกตรงส่วนยอดของต้นในแต่ละช่อนั้นจะประกอบด้วยดอกขนาดเล็กๆ เป็นหลอดตรงปลายหลอดจะเป็นกลีบซึ่งมีอยู่ 4 - 5 กลีบ ปลายกลีบจะแหลม

ถิ่นกำเนิด	: ประเทศศรีลังกา พม่า
การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย	: โดยการปักชำ
สถานที่ที่ชอบขึ้น	: ดินร่วนซุย ความชื้นปานกลาง แดดเต็มวัน
เวลาออกดอก	: ตลอดทั้งปี
เวลาออกผล	: -

การขยายพันธุ์ : การตอนและปักชำ

ประโยชน์ : ใช้ทำรั้ว เหมาะแก่การปลูกสวนหย่อมเพราะโตช้า

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :-

เอกสารอ้างอิง : พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

ถิ่นกำเนิด : ประเทศศรีลังกา พม่า ไทย

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : โดยการปักชำ

เวลาออกดอก : ตลอดทั้งปี

การขยายพันธุ์ : การตอนและปักชำ

ประโยชน์ : ใช้ทำรั้ว เหมาะแก่การปลูกสวนหย่อมเพราะโตช้า เป็นไม้

ประดับ สวนหย่อม นิยมปลูกเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นไม้กระถาง

เอกสารอ้างอิง : พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-012

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Bougainvillea</i> spp.
ชื่อวงศ์	: NYCTAGINACEAE
ชื่อสามัญ	: Bougainvillea
ชื่ออื่น ๆ	: เฟื่องฟ้า

### ลักษณะทั่วไป



**ต้น** เป็นไม้เถาเลื้อย มีลำต้นแข็งแรง ตามเถาจะมีหนามแหลมอยู่เป็นระยะๆ สามารถเลื้อยเถาได้ไกล ตัดแต่งเป็นพุ่มได้ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ประเภทเถาเลื้อย ลำต้นมีความยาวประมาณ 1-10 เมตร มีลำเถาแข็งแรง เลื้อยไปได้ไกล ผิวลำต้นสีเทาหรือสีน้ำตาลลำต้นมีหนามคมแหลมยาวประมาณ 0.51 เซนติเมตรติดอยู่เป็นระยะๆ ลักษณะของทรงพุ่มสามารถตัดแต่ง และบังคับทิศทางการเจริญเติบโตได้



**ใบ** : ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมนขอบใบเรียบไม่มีจัก ใบมีสีเขียวสด บางชนิดมีใบเป็นรูปหัวใจใบเป็นใบเดี่ยวแตกตามเถาลักษณะรูปไข่ปลายใบแหลม โคนใบมนขอบใบเรียบพื้นใบเรียบสีเขียว ขนาดใบกว้าง 2 - 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร



**ดอก** : ดอกที่เราเห็นทั่ว ๆ ไปที่จริงเป็นใบประดับจะมีหลายสี บางชนิดอาจมีสอง สี ใบประดับจะแตกออกเป็นช่อใหญ่อยู่ตามส่วนยอดของต้นมี 3 ใบ ส่วนดอกที่แท้จริงอยู่ตรงกลางของใบประดับรูปร่างเหมือนแจกันเล็กๆ ตั้งอยู่บนยอด ขอบแจกันสีขาวอมเขียวเป็นจัก ๆ มีดอกคกมากจะผลิตดอกตรง ต่อเวลาดอกออกเป็นช่อตามส่วนยอด มีกลีบดอกหรือใบประดับ 3 กลีบ ส่วนดอกจะมีดอกเล็กสีขาว กลีบดอกจะมีขนาดและสีสรรแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์

ถิ่นกำเนิด	: บราซิล
สถานที่ที่ชอบขึ้น	: ดินร่วนซุย ชอบความชุ่มชื้น ชอบอยู่กลางแจ้ง
การขยายพันธุ์	: การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-019

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Ixora lobbii</i> Loud
ชื่อวงศ์	: RUBIACEAE
ชื่อสามัญ	: West Lidian Jasmine
ชื่ออื่น ๆ	: เข็ม, เข็มแดง

## ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก เตี้ย ลำต้นสูงประมาณ 12 ฟุต

ใบ : เป็นเข็มที่มีลำต้นและใบเล็ก ใบสีเขียวเข้ม ลักษณะของใบรูปใบ  
จะมน

เล็ก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบเกลี้ยง

ดอก : ออกดอกเป็นช่อ จะออกตามส่วนยอดของก้าน ลักษณะของดอก  
เป็นแฉกกว้าง มีสีแดงสด ดอกจะดอกออกดอกตลอดปี



ถิ่นกำเนิด :

บริเวณที่พบ : สวนป่า, สวนธรรม

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินร่วนซุย ชื้น

เวลาออกดอก : ตลอดปี

การขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง

ประโยชน์ : ใช้ทำรั้วหน้าบ้าน ในทางสมุนไพร รากมีรสหวาน แก้โรคตา

เจริญอาหาร ใบใช้ฆ่าพยาธิ ดอกแก้โรคตาแดง

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม

เอกสารอ้างอิง : สารนุกรมพืชและสัตว์





## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-022

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Acalypha Spp.</i>
ชื่อวงศ์	: EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ	: Copper Leaf
ชื่ออื่น ๆ	: หูปลาซ่อน

## ลักษณะทั่วไป



ต้น ไม้พุ่มขนาดเล็ก ถึงกลาง ลำต้นสีน้ำตาลเป็น ไม้พุ่มที่มีความสูง ประมาณ 2 เมตร เป็นพรรณไม้ล้มลุกมีลำต้นตั้งตรง มีความสูงประมาณ 4 - 18 นิ้ว ลำต้นปกคลุมด้วยขนนุ่มทั่วไป

ใบ ใบมีรูปร่างหลายแบบทั้งแบบเรียวยาว รูปหัวใจ ใบกลม หรือพับเป็น จีบ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย พื้นใบสีเขียวขลิบขาว ชมพูอ่อน น้ำตาล แดง ขาว หรือ กัน ซึ่งแต่ละพันธุ์จะมีสีต่างกัน ใบรูปไข่ มีสีเหลืองและ เขียว หรือสีนากปนเขียวใบซ้อนเรียงสลับกัน ชอบแสงปานกลาง - มาก ชอบความชื้นปานกลางใบมีลักษณะหุ้มห่อลำต้น ปลายใบแหลมเรียว โคน ใบกว้างเป็นรูปไข่ ริมขอบใบหยักเว้า หลังใบมี สีเขียวเข้มได้ท้องใบมีสี ม่วงแดง

ดอก ออกดอกปลายยอดนิยมตัดแต่งเป็นรูปทรงกลม เพราะปกติมีเรือน ยอดไม่แน่นอน จัดเป็น ไม้กลางแจ้งดอก ออกดอกเป็นช่อ ตามบริเวณกลาง ลำต้น ช่อหนึ่งจะแยกออกเป็น 2 แฉก ลักษณะของดอกเล็ก กลีบดอกส่วน ใหญ่จะเชื่อมติดกันเป็นรูปท้อ ดอกมีสีแดงเป็นดอกสมบูรณ์เพศ

ลักษณะวิสัย	: ไม้พุ่ม
เวลาออกดอก	: ตลอดทั้งปี
อัตราการเจริญเติบโต	: เร็ว
ลักษณะนิสัย	: ขึ้นได้ในดินทั่วไป
ความชื้น	: ปานกลาง-สูง
แสง	: แดดเต็มวัน-ปานกลาง
การขยายพันธุ์	: โดยการปักชำ
ประโยชน์	

- เมื่อโตมากๆแล้วทำการตัดแต่ง โคนจะโล่งไม่สวยงาม ไม่ควรตัดต่ำกว่า 1 เมตร
  - นิยมปลูกทำเป็นรั้ว
  - นิยมปลูกเป็นไม้ประดับสวนหย่อม
  - สรรพคุณทางยา ใช้ลำต้นสด แห้ง นำมาต้มน้ำกินเป็นยาแก้เจ็บคอ ต่อมทอมซิลอักเสบ รากใช้ρασคค  
นึ่งกับเนื้อหมูแดงให้เด็กกินแก้โรคตานซางขโมย
  - ใบมีสรรพคุณใช้คั้นหยอดแก้เจ็บตา แก้เจ็บหู ดอกใช้สมานแผล ห้ามเลือด
- เอกสารอ้างอิง : ไม้ดอกไม้ประดับ ผศ.สมสุข มัจฉาชีพ

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-029

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Juniperus junghuniana* Mig.

ชื่อวงศ์ : CUPRESSACEAE

ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น ๆ : สนมังกร

## ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นไม้รูปทรงปิรามิดทรงพุ่ม ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม ใบสีเขียวเข็ม ไม้ผลัดใบ ความสูง 3-12 เซนติเมตร ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม

ใบ ใบสีเขียวเข็ม ไม้ผลัดใบความชื้นปานกลาง ชอบแสงเต็มวัน นิยมปลูกเป็นไม้ประธานในการจัดสวน นิยมปลูกเป็นกลุ่ม 3 หรือ 5 ต้น ปลูกเป็นแนวถนน การดูแลไม่ควรรดน้ำทรงพุ่มเพราะจะแตกทรงพุ่มไม่สวย



ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ขึ้นได้ในดินทั่ว ๆ ไป ความชื้นปานกลาง แสงแดดอ่อน ๆ

ประโยชน์ : ใช้ปลูกประดับตกแต่งสวน สถานที่ต่าง ๆ ให้ร่มเงา

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-030

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Codiaeum Varieatum</i> Blum.
ชื่อวงศ์	: EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ	: Croton
ชื่ออื่น ๆ	: โกสน

### ลักษณะทั่วไป



ต้นเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดต่าง ๆ สูงใหญ่ไม่เท่ากัน สามารถสูงถึง 15 ฟุต เป็นพรรณไม้ยืนต้นประเภทไม้พุ่มขนาดย่อมลำต้นมีความสูงประมาณ 3-5 เมตร ผิวลำต้นเรียบสีน้ำตาลปนเทา ลำต้น ตรง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทรงกลม

ใบใบของโกสนมีหลายสี คละปะปนกันไปตามบนแผนใบแล้วแต่ชนิด เกิดจากลูกผสม ลักษณะใบโกสนจะมีรูปร่างแปลก ใบแฉก

ใบกลม ใบคด บิดเป็นเกลียว ใบป้อม โกสนเป็นพันธุ์ไม้ที่ผสมง่าย กลายพันธุ์เร็วใบแตกออกจากต้นและปลายกิ่ง ลักษณะใบมีรูปร่าง สี สันขนาด แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดพันธุ์

ดอก ดอกจะออกเป็นพวงห้อยลงมา มีสีขาว ดอกจะคล้ายดอกกระถินเวลาบานเต็มที่จะเห็นเกสรตัวผู้เป็นเส้นฝอยๆ บานเป็นรูปทรงกลม แต่ดอกโกสนแท้ ๆ จะเล็กมากซึ่งจะอยู่บนกลีบรอง

ดอกมี 5 กลีบ ดอกออกเป็นพวงห้อยลงมาด้านล่างซึ่งออกมาจาก ปลายกิ่งพวงหนึ่งยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ดอกมีสีขาวดอกเล็กมากมีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่จะเห็นเกสรตัวผู้เป็นเส้นฝอย การบานของดอกเป็นรูปทรงกลม

ถิ่นกำเนิด	: แถบมหาสมุทรแปซิฟิก
สถานที่ที่ชอบขึ้น	: ดินร่วนผสมใบไม้ผุและปุ๋ยอินทรีย์ ระบายน้ำได้ดี
การขยายพันธุ์	: การปักชำ การตอน
ประโยชน์	: ไม้พุ่มตัดแต่งได้
เอกสารอ้างอิง	: พรรณไม้ในงานสถาปัตยกรรม

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-033

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Crinum asiaticum</i> Linn.
ชื่อวงศ์	: LILIACEAE
ชื่อสามัญ	: Crinum. Lily, Eoison Balb
ชื่ออื่น ๆ	: พลับพลึง

## ลักษณะทั่วไป



ต้น มีลำต้นอวบใหญ่เนื้อในขาว และอ่อนนุ่ม ต้นจะสูง 3-4 ฟุตเป็นพืชรากมีลำต้นใต้ดินเป็นหัวกลม ส่วนที่โผล่พ้นดินเป็นกาบใบอัดกันแน่นเป็นพืชรากมีลำต้นใต้ดิน หัวกลม เนื้อในต้นขาวอ่อนนุ่ม มีกาบสีขาวหุ้มต้น เป็นคล้ายกำบังใบและเปลือกของต้น



ใบ ขึ้นรวมกันเป็นกอใหญ่ ลักษณะของใบเป็นรูปหอกซึ่งปลายใบจะแหลมขอบใบเรียบไม่มีจักมีสีเขียว ที่โคนใบจะเป็นกาบใบห่อหุ้มเป็นเปลือกของลำต้นอยู่ผิวเนื้อใบอ่อนนุ่ม หนาและเหนียวใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบเป็นมันเรียบลักษณะแคบ เรียวยาว เรียงเวียนรอบ แกนลำต้นใบมีลักษณะแคบ เรียวยาว อ่อนนุ่ม สีเขียวสด

ดอก ออกดอกเป็นช่อใหญ่ขึ้นอยู่กลางกอ ช่อหนึ่งมีดอกประมาณ 15-20 ดอกลักษณะกลีบดอกแคบเรียวยาวมี 6 กลีบ ต่อ หนึ่งดอก เวลาบานเต็มที่ดอกจะงอแงเข้าหาก้านดอก เกสรจะยาวยื่นออกมากลางดอก ด้านบนของดอกเป็นสีม่วง ด้านล่างเป็นสีแดงเข้ม กลิ่นหอมออกดอกเป็นช่อ มีก้านช่อดอกยาว ดอกมีลักษณะคล้ายปากแตร กลิ่นหอมฉุน ผลค่อนข้างกลม สีเขียวอ่อนดอกออกเป็นช่อ มีก้านดอกยื่นออกมา จากกอ ลักษณะคล้ายปากแตร มี 6 กลีบ สีแดงอมสีม่วงอ่อน ถ้าบานเต็มที่จะมีม่วงอ มีกลิ่นหอมฉุน

ถิ่นกำเนิด : ทวีปแอฟริกา

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ไม้ชอบแดด ชอบดินร่วนซุย

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : การแยกหน่อ

ประโยชน์ : นำมารับประทานทำให้อาเจียนเป็นเสมหะ ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง เป็นยาระบาย รักษา

โรคเกี่ยวกับ น้ำดี โรคเกี่ยวกับปัสสาวะ

เอกสารอ้างอิง :

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-036

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dracaena fragrans* Ker Gawl.

ชื่อวงศ์ : DRACAENACEAE

ชื่อสามัญ : Dracaena

ชื่ออื่นๆ : วาสนา

### ลักษณะทั่วไป



**ต้น** : เป็นพรรณไม้ยืนต้นเดี่ยว ๆ สูงขึ้นเป็นลำตรง ลำต้นจะไม่มีกิ่งก้าน แต่จะมีข้อติด ๆ กันคล้ายอ้อย แต่ถ้าจะปลูกเป็นไม้ประดับมักนิยมปลูกเป็นไม้ทรงพุ่มต่ำๆ และจะสูงไม่เกิน 3 ฟุตโดยปกตินี้วาสนาจะสูงประมาณ 5-10 เมตร



**ใบ** : เป็นไม้ใบเดี่ยว แต่จะออกถี่มากซ้อน ๆ กัน เป็นชั้น ๆ ไปตามข้อต้น พื้นของใบเป็นสีเขียวอ่อน แต่ขอบใบเป็นสีเขียวเข้มและมีลายเส้นขาวลากด้วยทั้งสองด้าน ตอนกลางใบมีลายสีเหลืองพาดเป็นทาง ส่วนลักษณะของใบนั้นเป็นรูปหอกเรียวยาว ประมาณ 2-2.5 ฟุตเนื้อใบเรียบเกลี้ยง ใบตรงส่วนโคนจะมีสีจางกว่าใบตรงส่วนยอด



**ดอก** : จะออกดอกรวมกันเป็นช่อ ๆ แน่นติดกันเป็นรูปวงกลมคล้ายกับทรงดอกกะหล่ำ ดอกมีสีขาวบนสะพรั่งอยู่เต็มต้นและเวลาที่ออกดอกสวยมากเวลากลางคืนจนถึงใกล้เช้าจะผลิดอกเป็นระยะๆ ไปเรื่อยๆ

**ถิ่นกำเนิด** : เป็นพรรณไม้ของประเทศกินี ในทวีปแอฟริกา

**การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย** : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ที่ชอบแสงแดดจัด

**สถานที่ที่ชอบขึ้น** : เจริญงอกงามได้ดีในดินที่ร่วนซุย ต้องการน้ำ และความชื้นปานกลาง

**เวลาออกดอก** :

**เวลาออกผล** :

- การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตัดลำต้นเป็นข้อ ๆ ไปปักชำ
- ประโยชน์ : วาสนาเป็นพรรณไม้ที่คนไทยและจีนถือกันว่า เป็นต้นไม้เสี่ยงทาย หากใครปลูกได้เจริญงามก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง
- เอกสารอ้างอิง :

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-039

- ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Pleomele reflexa angustifolia*  
 ชื่อวงศ์ : LILIACEAE  
 ชื่อสามัญ : Malaysian Dracaena  
 ชื่ออื่น ๆ : หวายเขียว  
 ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นหน่ออยู่ใต้ดิน เป็นกอขนาดกลาง แตกแขนงออกตามข้อต้น ต้นกลมมี



ขนาดเล็กสีน้ำตาลอ่อน

ใบ : มีสีเขียว ขาวริ แตกใบอ่อนตรงส่วนยอดของลำต้นใบจะออกอยู่รอบๆ  
 ลำต้น ผิวใบและขอบใบเรียบไม่มีจัก ปลายใบแหลม โคนใบสอบเข้าหาก้าน  
 ใบ โคนก้านใบเป็นกาบห่อหุ้มลำต้น

ถิ่นกำเนิด :

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินร่วนหรือดินปนทราย ที่ระบายน้ำได้ดี

ชอบน้ำมากแต่ไม่ชอบน้ำขังและ



เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : ปักชำยอดหรือส่วนของลำต้น

ประโยชน์ : ปลูกไว้เพื่อความสวยงาม

เอกสารอ้างอิง :



## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-060

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dracaena lourieri* Gagnep

ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE

ชื่อสามัญ : Jun - Pha

ชื่ออื่น ๆ : จันทน์ผา

## ลักษณะทั่วไป



ต้น : จันทน์ผาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีลำต้นสูงประมาณ 5-7 ฟุต

ลำต้นแก่ตั้งตรงเป็นลำ เปลือกของลำต้นเกลี้ยงเป็นสีเทาอม

ใบ : จะแตกออกเป็นช่อ ตามส่วนยอดหรือ บางทีก็แตกสาขาออกจาก

ลำต้นใหญ่ได้อีก ลักษณะของใบจะแคบเรียวยาว ปลายใบแหลมรูป

หอก ขอบใบเรียบเกลี้ยง มีสีเขียวเข้ม ใบกว้างประมาณ 1.5-2 นิ้ว ยาว

ประมาณ 1.5-2 ฟุต

ดอก : ออกดอกเป็นพวง จะแตกออกตามโคนก้านใบคล้ายจันทน์ผากพวง

หนึ่งประกอบด้วยดอกเล็ก ๆ จำนวนมากมายหลายพันดอกด้วยกัน มีสี

ขาวดอกๆ หนึ่งมีอยู่ 6 กลีบตรงกลางดอกจะมีจุดสีแดงสด ดอกบาน

เต็มที่ประมาณ .5 นิ้ว จันทน์ผาหนึ่งจะยาวห้อยลงมาตั้งแต่ 1.5-2 ฟุต

ผล : เมื่อดอกแก่แล้วจะติดผล ซึ่งเป็นรูปกลมเล็กๆ ขนาดเท่าผลมะแว้ง

เมื่อผลยังอ่อนจะเป็นสีเขียว พอแก่หรือสุกแล้วจะเป็นสีแดง และจะ

กลายเป็นสีดำคล้ำ

ถิ่นกำเนิด :

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ไม้ต้นนี้ชอบฝังรากลงในหินใต้ดิน

และสามารถทนความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดีเยี่ยมมักจะพบขึ้นอยู่ตาม

ภูเขาสูง ๆ

สถานที่ที่ชอบขึ้น : เป็นไม้กลางแจ้ง ดินที่ปลูกควรจะมี

หินปนอยู่ด้วย

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือปักชำ

ประโยชน์ :

เอกสารอ้างอิง :

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-069

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Tamarindus indica* Linn

ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE

ชื่อสามัญ : Tamarind Tree

ชื่ออื่น ๆ : มะขาม

### ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ แตกกิ่งก้านสาขาตรงส่วนยอดของต้นและแข็งแรงมาก ลำต้นสูงประมาณ 60 ฟุต เปลือกสีน้ำตาลอ่อน และแตกสะเก็ดเป็นร่องเล็กๆ

ใบ : เป็นไม้ใบรวม จะออกใบเป็นคู่ๆ เรียงกันตามก้านใบ ก้านๆหนึ่งมีใบอยู่ 10 - 18 คู่ ลักษณะของใบย่อยขอบจะขนานปลายใบและ



โคนใบมนมีสีเขียวเข้ม

ดอก : ออกดอกเป็นช่อเล็กๆ อยู่ตามปลายกิ่ง ช่อหนึ่งมีดอกอยู่ประมาณ 10-15 ดอก ดอกจะเล็กมีกลีบสีเหลืองและมีประจุดสีแดงอยู่ตรงกลางดอก จะออกดอกในฤดูฝน ซึ่งเรานำมารับประทานได้ จะมีรสเปรี้ยวอร่อย

ถิ่นกำเนิด : -

### การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :-

สถานที่ที่ชอบขึ้น : แสงแดดจัดหรือกลางแจ้ง ต้องการน้ำปานกลาง

เวลาออกดอก :-

เวลาออกผล :-

การขยายพันธุ์ :-

ประโยชน์ :-

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :-

เอกสารอ้างอิง :-

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-080

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.
ชื่อวงศ์	: MORACEAE
ชื่อสามัญ	: Jack Fruit Tree
ชื่ออื่น ๆ	: ขนุน
ลักษณะทั่วไป	: เป็นพืชยืนต้นสูงราว 20 เมตรทั้งต้นมียางสีขาว ใบเดี่ยวร่วงหลุดง่าย



ดอกออกเป็นช่อแยกเป็นดอกตัวผู้และตัวเมีย ช่อดอกตัวผู้ออกตามกิ่งหรือง่ามใบดอกตัวเมียเป็นท่อนกลมยาวออกตามลำต้นและกิ่งก้าน

ผลเป็นผลรวม เนื้อหุ้มเมล็ดสีเหลือง เมื่อสุกมีกลิ่นหอมรสหวาน

ถิ่นกำเนิด :

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ปลูกได้ทั่วไป

สถานที่ที่ชอบขึ้น :

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง

ประโยชน์ : มีสรรพคุณทางสมุนไพร

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง :



## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-084

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Antidesma ghaesembilla</i> Gaertn.
ชื่อวงศ์	: STILAGINACEAE
ชื่อสามัญ	: -
ชื่ออื่น ๆ	: เม่าไข่ปลา
ลักษณะทั่วไป	: ต้น เป็นไม้พุ่ม หรือ ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรงสูง 2 – 6 เมตร กิ่งอ่อน



และยอดอ่อนมีขน

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไข่ถึงรูปวงรีกว้าง 4 – 6 ซม. ยาว 6 – 8 เมตร

ผิวด้านบนเกลี้ยงหรือมีขนประปราย ด้านล่างมีขนสั้น

ดอก ออกดอกเป็นช่อ ดอกออกที่ซอกกิ่งและปลายกิ่งมีดอกย่อย

จำนวนมากมีสีเขียว ขนาดเล็ก ผลสดรูปทรงกลมเบี้ยวเมื่อสุกจะมีสีแดง

กล่ำมีเมล็ดเดี่ยว



ถิ่นกำเนิด :

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น :

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด โดยการตอนกิ่ง

ประโยชน์ : ใบ และ ผล ใช้ต้มแก้อาบโลหิตจาง ชีด

เลือดไหลเวียนไม่ดี

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง : สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา คณะเกษตรมหาวิทยาลัยมหิดล

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-098

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Sarcostemma acidum* (Roxb.) Voigt.

ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE

ชื่อสามัญ : S. brevistigma W. & a A.

ชื่ออื่น ๆ : พยาไร้ใบ

### ลักษณะทั่วไป



ต้น : เป็นพรรณไม้เถาที่ไร้ใบ กิ่งก้านจะเป็นข้อ ๆ แต่ละข้อนั้นมีความ

ยาวประมาณ 10-15 ซม. เป็นสีเขียว และทุกส่วนมีน้ำยางเป็นสีขาว

ดอก : จะออกเป็นกระจุก เป็นสีขาวอมเขียว และจะออกตรงข้อและตรง

ปลายกิ่ง กลีบดอกมี 5 กลีบ จะติดกันอยู่ตรงโคนกลีบ กลีบนั้นจะมี

ลักษณะเป็นรูปไข่ หรือรูปขอบขนานและดอกจะบานเต็มที่มีความกว้าง

ประมาณ 2 ซม. ส่วนปลายกลีบจะมน กลีบรองดอกจะมีประมาณ 5

แฉก มีขนาดเล็ก เส้นเกสร corona จะติดกับเกสรตัวผู้ ที่เชื่อมติดกันส่วน

ตรงปลายอับเรณูนั้น จะงอเข้าหากัน

ผล : จะออกเป็นฝัก ฝักนั้นจะมีความยาวประมาณ 10-12.5 ซม. ตรง

ปลายเรียวแหลม และตรง ส่วนเมล็ดจะมีลักษณะเป็นรูปไข่แบน และมี

ความยาวประมาณ 4-5 มม.

ถิ่นกำเนิด:

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่พบขึ้น : มักขึ้นตามป่าราบทั่ว ๆ ไป และขึ้นตามหินปูน

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด

ประโยชน์ : ทั้งต้น ใช้เป็นยาขม ยาเย็น และขับน้ำเหลืองเสียด้วยลำต้นแห้ง ทำเป็นยาให้อาเจียน

ราก จะมีรสหวานมันเล็กน้อย ใช้กินเป็นยาบำรุงตับ บำรุงปอด บำรุงหัวใจ และบำรุงกำลัง

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง ; สารานุกรมสมุนไพรรวมหลักเภสัชกรรมไทย วุฒิ วุฒิธรรมเวช

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-123

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Plumeria obtusa* Linn.

ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ : Temple Tree

ชื่อพื้นเมือง : ลีลาวดี, ลั่นทม

ลักษณะทั่วไป :



ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หรือรูปร่ม แผ่กว้าง เปลือกสีน้ำตาล

ปนเทา ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบหอกป้อมสั้นกว่าลั่นทมขาว กว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 20- 30 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนหรือสอบ แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมันด้านล่างมีขน



ดอก สีแดง หรือมีหลายสีในดอกเดียวกัน มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ซอกใบบริเวณ

ปลายกิ่ง ช่อละ 8-16 ดอก กลีบดอกมีทั้งที่ซ้อนเหลื่อมและไม่ซ้อนเหลื่อมกัน โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ภาย

ในมีขน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 เซนติเมตร



ถิ่นกำเนิด :

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น :

เวลาออกดอก :

เวลาออกผล :

การขยายพันธุ์ : ปักชำ

ประโยชน์ : ปลูกเพื่อให้ร่มเงาในสถานที่ที่กว้างขวาง

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง :

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-141

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Duranta repens* Linn.

ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE

ชื่อสามัญ : -

ชื่ออื่น ๆ : เทียนทอง

ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นแตกกิ่งก้านจำนวนมาก ทรงพุ่มแน่นทึบ เปลือกสีน้ำตาล



อ่อนใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยัก แผ่นใบสีเขียวอ่อนอมเหลืองถึงสีเหลืองทอง

ดอก สีม่วง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร

ผล ผลสด รูปกลม ขนาด 0.5-0.8 เซนติเมตร สีเหลือง มีเมล็ด 1 เมล็ด



ถิ่นกำเนิด : ประเทศไทย

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :

สถานที่ที่ชอบขึ้น : แสงแดดจัด

เวลาออกดอก : ตลอดปี

เวลาออกผล : ตลอดปี

การขยายพันธุ์ : ปักชำ

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง : โลกของคนรักต้นไม้ ชุดไม้คลุมดิน

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-145

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Graptophyllum pictum</i>
ชื่อวงศ์	: ACANTHACEAE
ชื่อสามัญ	: Gold Leaves , Caricature Plant.
ชื่ออื่น ๆ	: ใบเงิน ใบทอง ใบนาก
ลักษณะทั่วไป	: ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่ม มีแตกกิ่งก้านสาขาออกมาตรงโคนลำต้น ลำต้นสูง



ประมาณ 8 - 13 ฟุต

ใบ : ลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ๆ สลับกันตามลำต้น ลักษณะใบเป็นรูปรี ปลายใบแหลม ขอบใบคลื่นเป็นคลื่น ชนิดที่เรียกใบเงิน พื้นใบสีเขียว กลางใบจะแต้มด้วยสีขาวหรือสีเหลืองจางๆ ชนิดที่เรียกใบทอง พื้นใบสีเหลืองขอบใบต่างๆ แต้มด้วยสีเหลือง



ดอก : ดอกออกเป็นช่อ อยู่ตามส่วนยอดของต้น ลักษณะดอกเป็นหลอดยาว 3 - 4 เซนติเมตร ปลายดอกแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนล่างมี 3 กลีบจะห้อยหัวลง ส่วนบนจะงอนขึ้น ดอกสีแดงเข้ม

ถิ่นกำเนิด : มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตประเทศนิวกินี

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการ

แดดบางส่วน

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ต้องการน้ำปานกลาง ชอบดินร่วนซุย

เวลาออกดอก : เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน

เวลาออกผล : เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน

การขยายพันธุ์ : การเพาะเมล็ด การปักชำ

ประโยชน์ : มีคุณสมบัติทางสมุนไพรหลายอย่าง

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :

เอกสารอ้างอิง : พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับเมืองไทย ดร.วิทย์ เทียงบูรณธรรม



## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-147

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Chrysalidocarpus lutescens</i> (Borg)H.A.Wendl
ชื่อวงศ์	: ARECACEAE
ชื่อสามัญ	: Areca palm, Butterfly palm, Hawaiian Bamboo plam
ชื่ออื่น ๆ	: หมากเหลือง

### ลักษณะทั่วไป



ต้น เป็นปาล์มที่มีหน่อและลำต้นแตกออกมาเป็นกอ ซึ่งกอ ๆ หนึ่งจะมีอยู่ประมาณ 6 - 12 ต้น เป็นกอที่งดงามมากมีขนาดพอสวมกรไม้ใหญ่หรือ เล็กจนเกินไป สูงประมาณ 25 – 30 ฟุต ตามลำต้นจะเป็นข้อปล้องและ โคนงอออกจาก โคนกอ หมากเหลืองจึงจัดว่าเป็นปาล์มที่มีทรวดทรงงดงามมาก

ใบ เป็นไม้ใบรวมเหมือนๆ กับปาล์มพรรณอื่นๆ มีสีเขียว และแตกออกเป็นกอ ลักษณะของใบเป็นรูปขนนก ทางใบจะแข็งและโค้งงอ ซึ่งทางใบนี้ยาวประมาณ 6 - 8 ฟุต โคนก้านใบจะเป็นกาบห่อหุ้มลำต้น ดอก ออกดอกเป็นช่ออยู่ใต้กาบใบ ลักษณะของช่อดอกคล้ายกับจันทน์หมาก ช่อดอกเป็นจันทน์สีเหลืองอ่อน ส่วนตัวดอกนั้นสีขาวเหลือง ผล มีขนาดเล็ก ผลหนึ่งจะมีเมล็ดอยู่ภายในหนึ่งเม็ด ผลอ่อนเป็นสีเขียวเวลาแก่หรือสุกเป็นสีม่วงดำ

ถิ่นกำเนิด : มาดากัสกา

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :-

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินร่วนซุย มีความชื้นสูง

เวลาออกดอก	:-
เวลาออกผล	:-
การขยายพันธุ์	: แยกกอ และเพาะเมล็ด
ประโยชน์	:-
ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :-	
เอกสารอ้างอิง	: พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-148

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Murraya paniculata* (Linn) . Jack

ชื่อวงศ์ : RUTACEAE

ชื่อสามัญ : Orang - Jessamine

ชื่ออื่น ๆ : ต้นแก้ว ตะไลแก้ว

ลักษณะทั่วไป ต้นแก้วเป็นพรรณไม้พุ่มยืนต้นขนาดย่อม สูงประมาณ 20 ฟุต จะพบได้ทางแถบป่าไม้เบญจพรรณหรือตามบริเวณภูเขาหินปูน



ใบ ใบของต้นแก้วจะเป็นมันหนาแข็งรูปของใบจะมนปลายแหลม สีเขียวเข้ม ออกใบรวมกันเป็นแผงๆ ละ 5 – 9 ใบ ใบของต้นเมื่อขยี้ดมกลิ่นจะคล้ายผิวส้มเป็นน้ำมัน ขนาดของใบจะยาวประมาณ 1 นิ้ว

ดอก แก้วจะออกดอกเป็นช่อใหญ่ออกตามปลายกิ่งหรือออกตามยอด ช่อหนึ่งจะมีดอกประมาณ 10 – 15 ดอก

แต่ละดอกจะมีกลีบอยู่ 5 กลีบ ดอกสีขาวและดอกบานกว้างเต็มที่ประมาณ 1 นิ้ว ปลายกลีบมนและเรียวยาว เวลาออกดอกจะบานพร้อมกันทั้งต้น แลดูขาวสะพรั่ง ดอกจะคงอยู่ราว 2 – 3 วัน ก็จะร่วงโรยหมด ถ้าใส่ปุ๋ยและดูแลบ่อยๆ ก็จะออกดอกมาให้ได้ชมอีก แก้วจะออกดอกเป็นระยะๆ ตลอดปีประมาณปีละ 5 – 6 ครั้ง



ถิ่นกำเนิด :-

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :-

สถานที่ที่ชอบขึ้น : แก้วชอบขึ้นกลางแจ้ง ชอบดินปนทรายแต่ไม่ชอบดินเหนียว

เวลาออกดอก : ผลิดอกตลอดปี

เวลาออกผล :-

การขยายพันธุ์ : ใช้วิธีเพาะเมล็ดและตอน

ประโยชน์ : แก้วสามารถที่จะเป็นไม้ประดับได้ โดยการตัดให้เป็นรูปทรงต่างๆ ได้

เมื่อราว 80 ปีมาแล้ว นิยมนำแก้วมาทำเป็นไม้เท้าถือเล่น เพราะเนื้อไม้มีลายงามชัดชกเงาได้ดี และใบแก้ว  
ยังใช้ปรุงเป็นยาขับสตรีเรียกว่า ยาประสะใบแก้วและยังเป็นยาแก้จุกเสียดแน่นเพื่อ ใช้ขับลม

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :-

เอกสารอ้างอิง

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-152

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Mimusops elengi* Linn

ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE

ชื่อสามัญ : Bullet Wood

ชื่ออื่น ๆ : พิกุล

ลักษณะทั่วไป : ต้น : พิกุลเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จะแผ่กิ่งก้านสาขา



ออกเป็นพุ่มกว้างตรงส่วนยอดของต้น

ใบ : พิกุลนอกจากจะสวยทางดอกแล้ว ใบของพิกุลก็สวยเช่นกัน มีใบดก ทำให้ดูต้นหนาที่บให้ร่มเงาได้ด้วย ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ปลายแหลม ใบมีสีเขียวและเป็นมันเงา ยาวประมาณ 12 - 14 ซม.



ดอก : พิกุลมีดอกที่สวยงามและมีกลิ่นหอมมาก ดอกจะเล็กมีสีขาว นวลขอบกลีบดอกจะจักเล็กน้อย ดอกพิกุลจะบานในตอนใกล้รุ่ง แม้ว่าดอกจะแห้งหล่นจากต้นแล้ว ยังมีกลิ่นหอมไม่สร่างคนรุ่นปู่ย่าเรานิยมเก็บดอกแห้งมาไว้ในตู้เสื้อผ้า เพื่อให้มีกลิ่นหอม

ถิ่นกำเนิด : อินเดีย พม่า

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ป่าดิบภาคใต้และภาคตะวันออก

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ทั่วไป

เวลาออกดอก : เกือบตลอดปี

เวลาออกผล : -

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด

ประโยชน์ : ใช้ใบต้มน้ำ กิ่ง และ ดอกแก้ท้องร่วง ดอกปรุงยา

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน : -

เอกสารอ้างอิง : วรรณพฤษ์พรรณนา ไม้ในวรรณคดีและพุทธศาสนา ไม้มงคล

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-153

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Ochna kirkii* Oliv  
 ชื่อวงศ์ : OCHNACEAE  
 ชื่อสามัญ : Mickey Mouse Plant  
 ชื่ออื่น ๆ : มิกกี้เมาส์  
 ลักษณะทั่วไป : ต้น : สีน้ำตาลอ่อน เป็นไม้ทรงพุ่ม



ใบ : สีเขียวเข้ม

ดอก : สีแดง

ถิ่นกำเนิด : -

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : -

สถานที่ที่ชอบขึ้น : เป็นต้นไม้กลางแจ้ง ที่ชอบแสงแดดจัด ดินร่วน  
ความชื้นปานกลาง

เวลาออกดอก : ตลอดปี

เวลาออกผล : -

การขยายพันธุ์ : -

ประโยชน์ : ใช้ประดับตกแต่งสถานที่



ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน : -

เอกสารอ้างอิง : พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-154

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Musa ornata</i> Roxb
ชื่อวงศ์	: MUSACEAE
ชื่อสามัญ	: Flowering Banana
ชื่ออื่น ๆ	: กล้วยบัว
ลักษณะทั่วไป	: เป็นกล้วยขนาดเล็กสูงประมาณ 1 เมตรออกปลีมีลักษณะคล้ายดอกบัว



เมื่อดอกเริ่มบานกลีบบัวจะร่วงไป ขนาดของปลีกล้วยบัวจะเล็กลง และก้านชูปลีจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ปลีมีสีชมพู



ถิ่นกำเนิด : ภาคเหนือของไทย

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : -

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ชอบขึ้นที่ชุ่มชื้น

เวลาออกดอก : ออกปลีเมื่ออายุได้ประมาณ 11 เดือน

เวลาออกผล : -

การขยายพันธุ์ : แยกหน่อ

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ หรือปลูกตามบ้านและ

อาคาร

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน : -

เอกสารอ้างอิง : ไม้ดอกไม้ประดับ เล่มที่ 1



## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-155

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Mangifera indica</i> Linn
ชื่อวงศ์	: ANACARDIACEAE
ชื่อสามัญ	: Mango Tree
ชื่ออื่นๆ	: มะม่วง
ลักษณะทั่วไป	: ต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แตกกิ่งก้านสาขาออกไปรอบๆ ต้นมากมาย



จนคูหนาทึบ เปลือกของต้นจะมีสีน้ำตาลอมดำ ผิวขรุขระหรือบางที่ก็เป็นร่องไปตามแนวยาวของต้น

ถิ่นกำเนิด : อินเดีย

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :-

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดดจัดหรือกลางแจ้ง ต้องการน้ำปานกลาง



เวลาออกดอก : ธันวาคม - กุมภาพันธ์

เวลาออกผล : ต้นเดือนมีนาคม - เมษายน

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง

ประโยชน์ : ผล ใช้บำรุงกระเพาะอาหาร แก้คลื่นไส้

อาเจียน วิงเวียนศีรษะ และขับปัสสาวะ รวมทั้งบำรุงผิวพรรณ

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :-

เอกสารอ้างอิง : ก่อแกนดา ชยามฤต สมุนไพรไทยหจก. ชุดนิทรรศการพิมพ์ 2528

กรุงเทพฯ สมสุข มัจฉาชีพ พีชสมุนไพร สำนักพิมพ์แพรวพิทยา 2534

กรุงเทพฯ วุฒิ วุฒิชัยธรรมเวช หลักเภสัชกรรมไทย บริษัท เอ็น.พี.สกรีน

พริ้นติ้ง จำกัด 2542 กรุงเทพฯ

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-156

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Vallaris glabra* ( L.) Ktze.

ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE

ชื่อสามัญ : Chon - Naad

ชื่ออื่น ๆ : ชมนาต

ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้เลื้อยขึ้นต้นขนาดใหญ่ มีเถาที่เหนียวและแข็งจะพาดพิง

เลื้อยขึ้นไปกับต้นไม้อื่น ซึ่งอาจจะเลื้อยได้ยาวถึง 6 - 8 เมตร และจะ

ยาวกว่านี้ ถ้าเคิบโตเต็มที่



ใบ สีเขียวสด ลักษณะของใบมน ปลายใบจะมีติ่งแหลมยาวพ่นออกมาจาก ขอบยอดใบ ออกใบเป็นคู่ตรงกันข้ามตามข้อต้นแผ่นผิวใบเป็นมันเรียบ ใบ กว้างประมาณ 4 นิ้ว ยาวประมาณ 6 นิ้ว

ดอก ออกเป็นพวงห้อยลง พวงหนึ่งมีดอกประมาณ 20 - 30 ดอก มีกลีบอยู่ 5 กลีบ แต่ละกลีบมีลักษณะคล้ายนกหลายกระจิ่ง เมื่อบานเต็มที่เหมือนรูป ถ้วยปากจิบ มีเกสรสีเขียวอ่อนๆ ทรงคล้ายกับแกนเรดาร์ ตัวดอกมีสีขาว กลิ่นคล้ายกับกลิ่นระเหยของข้าวใหม่ หรือกลิ่นใบเตย หอมนานและทน มาก



ถิ่นกำเนิด : ชาว

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : -

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ขึ้นได้ดีในดินที่ร่วนซุย และต้องไม่แฉะตลอด วัน ชอบที่กลางแจ้งและ

แสงแดด

เวลาออกดอก : ออกดอกปีละครั้งเท่านั้น

เวลาออกผล : -

การขยายพันธุ์ : การตอน ปักชำ ทาบกิ่ง และเพาะเมล็ด

ประโยชน์ : -

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน : -

เอกสารอ้างอิง : -



## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-157

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Gardenia Jasminoides* Ellis  
 ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE  
 ชื่อสามัญ : Cape Gardenia, Cape ,Jasmine, Jassmine  
 ชื่ออื่น ๆ : พุดซ้อน

ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่มเตี้ย มีลักษณะต้นคล้ายกับพุดจิบ จะผิดกันก็ตรงที่ว่า



พุดซ้อนจะไม่มียางสีขาวอยู่ในต้นและใบ เหมือนพุดจิบ  
 ใบ : พุดซ้อนเป็น ไม้ที่มีใบหนาแน่น ทำให้ดูทึบ ลักษณะของใบรูปมนรี ปลายใบแหลม ใบจะยาวประมาณ 2 – 2.5 นิ้ว มีสีเขียวเข้ม ใบจะเหมือนๆ กับพุดจิบ แต่จะผิดกันตรงที่ไม่มียางสีขาวเท่านั้น  
 ดอก : ส่วนมากจะออกดอกเป็นดอกเดี่ยว อยู่ตามง่ามกิ่งตอนใกล้ๆ กับตรงส่วนยอด ลักษณะของดอกเหมือนๆ กับดอกพุดจิบ ดอกของพุดซ้อนจะมีสีขาว และกลีบดอกจะซ้อนๆ กันหลายชั้น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ

ถิ่นกำเนิด : -

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : -



สถานที่ที่ชอบขึ้น : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดดจัด และก็สามารถอยู่ในที่ร่มรำไร

ได้ ขึ้นได้ดีในดินที่ร่วนซุยและมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ต้องการน้ำปานกลาง เป็นพรรณไม้ปลูกง่าย

เวลาออกดอก : -

เวลาออกผล : -

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยการตอน ซึ่งจะได้ผลดีกว่าวิธีอื่นๆ

ประโยชน์ : -

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน : -

เอกสารอ้างอิง : -

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-158

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Aglaia Odoratissima* Lour.

ชื่อวงศ์ : MELIACEAE

ชื่อสามัญ : Chinese Rice Flower

ชื่ออื่น ๆ : ประยงค์

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดกลางสูง 5 เมตรแตกกิ่งออกเป็นพุ่ม ใบจะออกตรงกันข้าม



คล้ายขนนกปลายใบจะมีใบย่อย บนก้านใบมีจุดเป็นหนามเล็ก ๆ สีดำ ดอกออกเป็นช่อจากซอกใบดอกเป็นฝอยสีเหลืองจำนวนมาก กลีบดอกมี 5 กลีบ ผลสุกจะมีสีแดง

ถิ่นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : -

สถานที่ที่พบขึ้น : -

เวลาออกดอก : ตลอดปี

เวลาออกผล : สิงหาคม - ธันวาคม

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด

ประโยชน์ : ดอก ใช้อบใบชา รากใช้ถอน

พิษทำให้อาเจียนแก้หอบ และแก้ไอ

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน : -



เอกสารอ้างอิง : วรรณพฤกษ์พรรณนา ไม้ดอกและไม้ประดับ

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-159

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Jasminum auriculatum</i> Vahl.
ชื่อวงศ์	: OLEACEAE
ชื่อสามัญ	: Jasmine vine , Star jasmine , Angel-hair jasmine
ชื่ออื่น ๆ	: พุทธรชาด
ลักษณะทั่วไป	: ต้น เป็นพรรณไม้เถาทั้งต้นและกิ่งเลื้อย แตกกิ่งก้านสาขาออกไปมีสีเขียวสด



และลำต้นสูงประมาณ 1 – 2 เมตร

ใบ ออกใบเป็นคู่ อยู่ตามกิ่ง ขนาดของใบยาวประมาณ 2.5 นิ้ว มีสีเขียวสด

ดอก ดอกออกเป็นช่ออยู่ตรงส่วนยอดของกิ่ง ดอกจะดกมาก และในแต่ละช่อนั้นจะทยอยกันบาน ดอกบานเต็มที่ประมาณ 0.5 นิ้ว มีสีขาว กลิ่นหอมแรงมาก ดอกๆ หนึ่งจะมีอยู่ 6 – 7 กลีบ จะผลิดอกตลอดทั้งปี

ถิ่นกำเนิด : ประเทศจีนและอินเดีย



การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :-

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินอุดมร่วนซุย ต้องการน้ำ

ปานกลาง แสงแดดจัดหรือกลางแจ้ง

เวลาออกดอก : ตลอดทั้งปี

เวลาออกผล :-

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

ประโยชน์ : ปลูกประดับชุ่ม ไม้เลื้อย ปลูก

ประดับแปลง

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :-

เอกสารอ้างอิง : “บุหงาปะหนัน , พุทธรชาด (ดอก) p.594 “พุทธรชาด (ต้น)” ; p.679

“พุทธรชาด (ไทย)” p.283

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-160

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Passiflora alata* Lindley

ชื่อวงศ์ : PASSIFLORACEAE

ชื่อสามัญ : Passion flower

ชื่ออื่นๆ : สร้อยฟ้า

ลักษณะทั่วไป : ต้น ไม้เถาพันธุ์ลูกผสม ลำต้นเป็นเหลี่ยมและมีมือเกาะ



ใบ : ใบเดี่ยวออกสลับมีขอบใบเว้าลึกเป็นรูป 3 แฉก ซึ่งแตกต่างจากเสาวรสที่มีขอบใบเรียบ

ดอก : ดอกเดี่ยวสีม่วงมีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ และกลีบดอก 5 กลีบ และมีส่วนยื่นเป็นเส้นสีม่วง โคนสีครีมปลายสีขาวเรียงซ้อนกันหลายชั้น เมื่อดอกบานมีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร



ถิ่นกำเนิด :-

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :-

สถานที่ที่ชอบขึ้น :-

เวลาออกดอก : สามารถออกดอกได้ตลอดปี

เวลาออกผล :-

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง

ประโยชน์ :-

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :-

เอกสารอ้างอิง :-

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-161

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Gustavia gracillima</i> miers.
ชื่อวงศ์	: LEEYTHIDACEAE
ชื่อสามัญ	: Gustavia
ชื่ออื่น ๆ	: บัวสวรรค์ กัสตาเวีย
ลักษณะทั่วไป	: บัวสวรรค์เป็นไม้พุ่ม สูง 1.5 - 4 เมตร



ใบ เดี่ยว ออกสลับ รูปใบหอก ปลายใบ เรียว ขอบหยัก กว้าง 10 -14 ซม. ยาว 30 -45 ซม.

ดอก ออกเดี่ยวตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอก 8 -9 กลีบ ค่อนข้างหนา เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 -7 ซม. สีชมพู กลิ่นหอม ผล เหมือนลูกข่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 ซม. ออกดอกตลอดปี การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง แยกหน่อ ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ ถิ่นกำเนิด ตะวันออกกลาง แอฟริกา

ตะวันออก



ถิ่นกำเนิด :-

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :-

สถานที่ที่ชอบขึ้น :-

เวลาออกดอก : ช่วงเข้าสู่ฤดูฝน

เวลาออกผล :-

การขยายพันธุ์ : ใช้เมล็ด ใช้แบ่งหัวปลูก

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้กระถาง ตามขอบสนามหรือแนวรั้ว

ขยายพันธุ์



ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :-

เอกสารอ้างอิง :-

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-162

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Demos Chinensis</i> Lour
ชื่อวงศ์	: ANNONACEAE (Custard Apple Family)
ชื่อสามัญ	: Sai - yood
ชื่ออื่น ๆ	: ต้นสายหยุด
ลักษณะทั่วไป	: ต้น เป็นพรรณไม้เลื้อยกิ่งไม้ยืนต้น มีลำเถาแข็งแรง ชอบเลื้อยขึ้นร้านต้น



ไม้ ไกลถึง 5 – 8 เมตร ลำต้นจะแตกกิ่งก้านสาขาแผ่ออกเป็นบริเวณกว้าง

ใบ : ใบมีสีเขียวแก่ ลักษณะของใบเป็นรูปรี มีปลายแหลม ใบยาวประมาณ 12 – 15 ซม. ใบออกตรงกันข้ามกันตามข้อของลำต้น

ดอก : ดอกออกตรงบริเวณข้อของลำต้น หรือบริเวณตาติดกับกิ่ง ดอกออกเป็นดอกเดี่ยว ลักษณะของมัน กลีบดอกมี 5 กลีบ แต่ละกลีบจะงอบิด เหมือนกับดอกกระดังงาไทย ดอกเมื่อออกใหม่สีเขียว พอแก่ขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ตอนเช้าตรู่ดอกนี้ส่งกลิ่นหอมฉุน



ถิ่นกำเนิด : -

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : -

สถานที่ที่ชอบขึ้น : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง เจริญงอกงามได้ดีในสภาพดินที่ชุ่มชื้น

เวลาออกดอก : ตลอดปี

เวลาออกผล : ตลอดปี

การขยายพันธุ์ : สายหยุดเป็นพรรณไม้ที่นิยมปลูกขึ้นร้าน เพื่อให้เป็นร่มเงาได้ดี ขยาย

พันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง หรือการเพาะเมล็ด

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน : -

เอกสารอ้างอิง : วรรณพฤษ์พรรณนา พรรณไม้ในวรรณคดีไทยเล่ม

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-163

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Pisonia alba</i> Span
ชื่อวงศ์	: NYCTAGINACEAE
ชื่อสามัญ	: Lettuce Tree
ชื่ออื่น ๆ	: แสงจันทร์
ลักษณะทั่วไป	: ต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นที่มีขนาดกลาง



ใบ : ลักษณะของใบคล้ายใบยาสูบ ใบมีสีเหลืองอ่อนอมเขียว ใบมีขนาดกว้างประมาณ 15 ซม. ยาวประมาณ 30 ซม. ปลายใบแหลม ริมขอบใบไม่มีหยัก

ถิ่นกำเนิด :-

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :-

สถานที่ที่พบขึ้น : แสงจันทร์เป็นพรรณไม้ที่ชอบแสงแดดเพียง

รำไร ต้องการน้ำปานกลาง

ปลูกได้ดีในดินอุดมร่วนซุย

เวลาออกดอก :-

เวลาออกผล :-

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ



ประโยชน์ : แสงจันทร์นอกจากจะใช้ไม้ประดับชนิดชมใบแล้ว ใบของมันยังสามารถใช้เป็นอาหาร ใช้รับประทานได้ เช่นในประเทศมาเลเซียใช้ทานกับข้าว หรือต้มทานเหมือนกับผักโขม สำหรับในประเทศไทย ใช้ เป็นผักทำห่อหมกได้

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :-

เอกสารอ้างอิง : “แสงจันทร์ (กรุงเทพฯ).”

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-164

- ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Gardenia carinata* Wallich.  
 ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE  
 ชื่อสามัญ : Kedah gardenia  
 ชื่ออื่น ๆ : พุดน้ำบุศย์  
 ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 2 เมตร แตกกิ่งก้านต่ำจำนวนมาก ทรงพุ่มแน่น



ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ ใบรูปรี กว้าง 3-6 ซม. ยาว 8-12 ซม. ใบบางเป็นมัน  
 ดอกเป็นดอกเดี่ยวสีเหลืองออกตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเป็นแฉกสีเขียว โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด สีเหลือง ยาว 1-1.5 ซม. ปลายแยกเป็น 7 กลีบ เมื่อดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 ซม. มีกลิ่นหอม บานอยู่ได้ 1-2 วัน ดอกใกล้โรยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม



- ถิ่นกำเนิด :  
 การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :  
 สถานที่ที่ชอบขึ้น : ชอบแดดจัด น้ำปานกลาง  
 เวลาออกดอก :  
 เวลาออกผล :



- การขยายพันธุ์ :  
 ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ  
 ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :  
 เอกสารอ้างอิง : พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย



## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-165

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Rauwenhoffia siamensis* scheff

ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE

ชื่อสามัญ : Nom - Maew

ชื่ออื่น ๆ : นมแมว

ลักษณะทั่วไป : ต้น เป็นพรรณไม้พุ่มกิ่งเลื้อย มีลำต้นขนาดข้อมไม้สูงนักอาจสูงประมาณ



1 – 2 เมตรและอาจจะสูงมากกว่านี้ก็ได้ ถ้าอยู่ในที่สมบูรณ์ ลำต้นและกิ่งก้านจะมีสีน้ำตาลๆ และเนื้อไม้ก็แข็งอีกด้วย

ใบ : เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ๆ ตรงข้ามกัน และเรียงสลับกันไปตามก้านของลำต้น ใบมีขนาดเล็ก ลักษณะของใบเป็นรูปหอก โคนใบมนปลายใบแหลม ใบยาวประมาณ 3 นิ้ว มีสีเขียว

ดอก : จะออกเป็นกลุ่ม หรือบางทีก็ออกเป็นดอกเดี่ยว ถ้าออกเป็นกลุ่ม ก็มีราวๆ กลุ่มละ 1 – 4 ดอก ดอกมีสีเหลืองและจะแบ่งออกเป็นสองชั้นในหนึ่งดอก คือดอกจะมีอยู่ 6 กลีบ



ถิ่นกำเนิด : -

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : -

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ดินอุดมร่วนซุย ต้องการน้ำปานกลาง และแสงแดดจัดหรือกลางแจ้ง

เวลาออกดอก : -

เวลาออกผล : -

การขยายพันธุ์ : -

ประโยชน์ : -

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน : -

เอกสารอ้างอิง : -

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-168

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Melodorum fruticosum</i> Lour.
ชื่อวงศ์	: ANNONACEAE
ชื่อสามัญ	: Devil Tree, White Cheesewood
ชื่ออื่น ๆ	: ลำควน
ลักษณะทั่วไป	: ต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นที่มีขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-5 เมตร ผิวเปลือกขรุขระแตกเป็นสะเก็ด เรือนยอดเป็นพุ่มมนรี



ใบ : ใบมีสีเขียวสด ลักษณะใบมนยาวรี

ดอก : ลักษณะดอกเหมือนดอกกมแนว กลีบของดอกจะซ้อนเรียงกันเป็น 2 ชั้น ชั้นในจุ่มเข้าหากัน ชั้นนอกแบนแผ่ออก

ถิ่นกำเนิด : เกิดอยู่ตามชายป่าชื้นในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของลาวไทย

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย :-

สถานที่ที่ชอบขึ้น : ลำควนเป็นพรรณไม้ที่มีดอกออกตลอดปี ชอบแสงแดดเพียงรำไร

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย การให้น้ำและความชื้นควรให้ในปริมาณ

ปานกลาง

เวลาออกดอก : ตลอดปี

เวลาออกผล :-

การขยายพันธุ์ : การตอนกิ่ง

ประโยชน์ :-

ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน :-



เอกสารอ้างอิง : ไม้ประดับที่เป็นของไทย

## ข้อมูลพรรณไม้ เขต จ

หมายเลขประจำต้น 7-60000-001-169

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Tetracera lourieri</i>
ชื่อวงศ์	: DILLENIACEAE (The Dillenia Family)
ชื่อสามัญ	: Rose – Su - Kon
ชื่ออื่น ๆ	: รสสุคนธ์
ลักษณะทั่วไป	: ต้น เป็นพรรณไม้เลื้อย ที่มีเถาแข็งแรง แตกกิ่งก้านสาขาและใบหนาที่บเมื่อต้น



ยังอ่อนเถาจะเป็นสีเขียว พอลายมากหรือแก่เถาจะมีสีน้ำตาลเข้ม รสสุคนธ์สามารถเลื้อยไปตามดินหรือเลื้อยพันไม้อื่นๆ ได้ถึง 5 – 10 เมตร

**ใบ** : มีเนื้อใบที่แข็งแรง และหนา ใบของรสสุคนธ์นี้ ระบายเมื่อมีสีเขียวเข้ม เห็นเส้นใบได้เด่นชัด ลักษณะของใบจะมนเหมือนกับลิ้นสตัวยาวประมาณ 10 ซม. เมื่อเค็ดใบดูจะมียางสีใสๆ และเหนียวไหลซึมออกมา



**ดอก** : ออกดอกเป็นช่ออยู่ตามโคนใบ หรือปลายกิ่ง ต้นดอกมีสีขาวอมเหลืองอ่อนๆ จะมีกลิ่นหอมแรงในเวลากลางวัน และกลิ่นจะอ่อนๆ ในเวลากลางคืน ลักษณะของดอกเป็นรูปทรงกลม มีเกสรเป็นพู่ฝอยละเอียดครอบดอก จะออกดอกตลอดปีแต่จะออกสะพรั่งในฤดูหนาว

**ถิ่นกำเนิด** : -

**การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย** : -

สถานที่ที่ชอบขึ้น	: ป่าละเมาะ ป่าผลัดใบทั่วไป
เวลาออกดอก	: ตลอดปี
เวลาออกผล	: -
การขยายพันธุ์	: เป็นพรรณไม้ที่เลี้ยงง่ายและโตเร็ว ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด
ประโยชน์	: ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อยขนาดกลางใหญ่
ประวัติการปลูกพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับโรงเรียน	: -
เอกสารอ้างอิง	: วรรณพฤกษ์พรรณนา